



2 Cabines - 1 Toilette(s)



3 Cabines - 1 Toilette(s)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	11.48 m
• Longueur coque	11.13 m
• Longueur flottaison	10.40 m
• Largeur coque	3.92 m
• Poids lège	6 515 kg
• Tirant d'eau Standard GTE Fonte	1.90 m
• Tirant d'eau Option PTE Fonte	1.40 m
• Tirant d'air	16.65 m
• Capacité eau douce	346 l
• Capacité carburant	130 l
• Puissance moteur	29 CV

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Finot - Conq et associés
- Architecture intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE

- Catégorie A - 8 personnes
- Catégorie B - 9 personnes
- Catégorie C - 10 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	34.80 m ²
• Génois	105 % - 33.00 m ²
• Spi asymétrique	85 m ²
• I	13.98 m
• J	4.55 m
• P	13.25 m
• E	3.90 m

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel monolithique collé et stratifié à la coque
- Pont en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois en bois massif, vissé
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Safran suspendu avec mèche en inox
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque gris Perle

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étage(s) de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron (Étai, Haubans, Bas hauban, Pataras)
- 2 Pataras avec ridoirs
- 1 Étai Classique
- 1 Hale bas de bôme rigide avec palan
- 1 Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- 1 Rail d'écoute de Grand Voile
- 2 rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston - 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme - Bordure)
- Gréement courant complet : 1 Drisse de grand voile - 1 drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet - Balancine de bôme avec taquet au mât - 1 Bordure de grand voile - 1 Écoute de grand voile sur chariot - 2 Écoutes de génois - 2 bosses de ris rapides
- 5 bloqueurs à bâbord
- 3 Taquets loveurs

WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H46.2 STC)
- 1 Winch de manœuvre self tailing sur roof bâbord (H35.2 STC)
- 1 Manivelle de winch aluminium
- 1 Boîte à manivelle de winch

VOILES

- 1 Génois à enrouleur avec bande de protection UV
- Grand voile siglée semi full batten avec coulisseaux et coulisseaux à rouleaux
- Lazy Jack et Easy bag couleur Perle

AMARRAGE -MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur - Piton d'étalingure - Capot
- 1 Ferrure d'étrave inox - 1 Davier
- Davier en inox mécano soudé
- 6 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert - Marche pied
- 2 balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- 1 Porte hampe de pavillon
- Double rangée de filières inox, Chandeliers inox

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur en polyester
- 1 Coffre à humide à bâbord (Rangement du radeau de survie, Boîte à gaz 2 bouteilles)
- 1 Coffre à tribord (Coffre à voiles)
- 1 Coffre à côté du siège barreur à tribord
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 1 Console de barre à roue : Barre à roue gainée cuir (diamètre 1100 mm) - 1 Appareil à gouverner sur colonne - 1 système de transmission à drosses métalliques - 1 Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option) - 1 Compas sur fut
- Commande moteur - Tableau de contrôle à tribord
- 1 Nable de pont d'accès système barre franche - 1 Barre franche de secours
- Panneau de descente et porte en PMMA

PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- Porte d'accès à ouverture verticale assistée par vérin à gaz Inox
- 1 Échelle de bain inox
- 1 Douchette cockpit eau froide

AMÉNAGEMENTS

- Ébénisterie Alpi teinte fruitier
- Planchers stratifiés type parquet
- Vaigrages de coque dans les cabines + dans le carré

DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 1.93 m
- Descente et marches de descente en polyester
- 2 Mains courantes inox (Version 2 Cabine(s) arrière(s)) - 1 Mains courantes inox (Version 1 Cabine(s) arrière(s))
- 1 Vitrage Zénital fixe avec rideau

CABINE AVANT

- Hauteur sous barrot : 1.91 m
- Lit double central (2.10 m x 0.42 m x 1.87 m), Matelas marin
- Penderie - étagères - Équipets - Rangements - Coiffeuse
- 1 Assise amovible
- 1 Panneau(x) ouvrant(s) avec rideau

CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 1.92 m
- Banquette de carré en U à bâbord, mousse double densité
- 1 Banquette à tribord
- 4 Coussins de présentation assortis
- Table de carré avec support en bois
- Équipets - Rangements le long de la coque - Rangement bar - Rangements sous banquettes
- 1 Vitrage latéral bâbord avec rideau
- 1 Vitrage latéral tribord avec rideau
- 2 hublots ouvrants sur vitrage latéral - Bâbord
- 1 hublot ouvrant sur vitrage latéral - Tribord
- 2 Hublot(s) de coque avec rideau
- 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec rideau

CUISINE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1.92 m
- Cuisine en L
- Plan de travail stratifié blanc
- 2 Évier(s) en inox rectangulaires en inox
- 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
- 1 Réchaud à gaz 2 feux sur cardan - 1 Barre de protection
- 1 Réfrigérateur 110 litres à ouverture frontale - Unité réfrigérante 12 V
- 1 Vaisselier avec système de drainage - Fermeture / Planche à découper
- Placard - Rangements et équipets aménagés
- 1 Poubelle
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral

TABLE À CARTES TRIBORD

- Tournée vers la descente
- Table à cartes avec abattant et vides poches- Fargue en bois moulé
- Panneau électrique pivotant permettant d'accéder aux connexions électriques
- 1 Réglette d'éclairage blanc / Rouge
- Équipets et placard de rangement avec range couverts
- 1 hublot(s) ouvrant(s) dans vitrage latéral (version 2 cabines)

SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

- Hauteur sous barrot : 1.92 m
- Accès par le carré
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
- Bac à douche
- Plan de travail avec lavabo
- 1 Mitigeur robinet / Douche eau chaude / eau froide
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80L
- 1 Miroir
- Accessoires de toilette : Poubelle, distributeur de papier, Patère, porte serviette
- Placard rangement et équipets (1 En version 3 Cabines - 2 En version 2 Cabines)
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire avec rideau
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur le dossier de cockpit avec rideau (version 2 cabines)

CABINE(S) ARRIÈRE(S)

Version 1 cabine avant - 2 cabines arrière - 1 Toilette(s)

- Hauteur sous barrot : 1.94 m
- 2 Cabine(s) arrière symétrique(s) avec accès à la cabine bâbord plus spacieuse comprenant :
- Hauteur sous barrot : 1.94 m environ
- Lit double (1.95 m x 1.55 m x 1.29 m), Matelas marin
- 1 Penderie
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire avec rideau
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur le dossier de cockpit avec rideau

Version 1 cabine avant - 1 cabine arrière - 1 Toilette(s)

- Hauteur sous barrot : 1.94 m
- 1 Lit double(2.25 m x 1.60 m) - Matelas marin
- Banquette - Desserte d'accès au lit
- Penderie, Rangements - Vide poche
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire avec rideau
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur le dossier de cockpit avec rideau

MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel 29 cv
- Commande moteur - Intégrée dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'insonorisation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 80 Ah
- 1 Réservoir(s) G.O. roto-moulé 130 l (sous couchage arrière tribord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Ligne d'arbre inox - Protection polyester moulée dans la coque
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz)
- 2 Accès moteur par les cabines arrières (version 3 cabines) ou dans la salle d'eau et la cabine arrière (version 2 cabines)

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V
- 1 Batteries de servitude 110 Ampères (Cabine arrière bâbord)
- 1 Batterie moteur 70 Ampères (Cabine arrière bâbord)
- 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique 12 V (Fusibles - Voltmètre - 1 Jauge à eau - 1 Jauge à carburant - 1 Alarme batterie basse - 1 Alarme réservoir gasoil et eau bas)
- 1 Prise(s) 12 V
- Éclairage : 1 Réglette Blanc, Plafonniers halogènes, 1 Réglette blanc/rouge
- Feux de navigation : 1 feu(x) de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât
- Gaines pour passage de câbles d'options

PLOMBERIE

- 2 réservoirs eau douce roto-moulés (130 l cabine arrière bâbord - 206 l cabine avant) - 2 Nables de remplissage d'eau en inox - Remplissage des réservoirs séparés - Sélection des réservoirs par vannes ¼ de tour
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- 1 Chauffe eau électrique 25 L (utilisation moteur)
- 1 Réserve rigide eaux noires 80L
- Pompe électrique vidange de douche
- 2 Pompes de cale (1 Pompe de cale manuelle - 1 Pompe de cale électrique)
- 1 Pompe électriques vidange glacière

GAZ

- 2 Boîte(s) à bouteilles de gaz dans le cockpit
- Détendeur et robinet de sécurité

FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE
1 Écran couleur TFT ST70 RAYMARINE (Loch speedo sondeur)	■	■
Guindeau électrique Quick 1000 W montée / Descente - Télécommande	■	■
Meubles hauts le long de la coque - Tiroir sous le lit - Assise amovible dans cabine avant	■	■
Égouttoir dans vaisselier	■	■
Radio lecteur CD / MP3 - 2 Hauts parleurs intérieurs - 2 Hauts parleurs extérieurs	■	■
Circuit électrique 220 V complet (Prises intérieur - Chargeur de batterie 25 Ampères - Prise de quai)	■	■
1 Batterie(s) servitude 110 Ampères supplémentaire(s)	■	■
Table de cockpit polyester/bois - Prise 12 V - Lampe abat-jour - Housse de protection PVC blanc		■
Prise d'eau douce de quai		■
Douchette de cockpit eau chaude / froide		■
Marches de descente recouvertes de bois		■
Gainage cuir sur mains courantes inox - Fargues inox dans équipets de carré		■
Pompe à pied eau douce - Eau de mer		■
Miroir sur cloison avant de cabine avant		■
Pare douche PMMA dans salle d'eau arrière (version 2 cabines)		■
1 Miroir(s) supplémentaire(s) dans cabinet de toilette (version 3 cabines)		■
2 Miroir(s) supplémentaire(s) dans cabinet de toilette (version 2 cabines)		■
Temporisation vidange de douche		■
1 Hublot(s) ouvrant(s) de cockpit supplémentaire(s) à bâbord dans cabine(s) arrière(s)		■
1 Hublot(s) ouvrant(s) de jupe arrière à bâbord dans cabine(s) arrière(s)		■
Stores moustiquaires / Occultants sur panneaux de pont		■

OPTIONS

PACKS

PACK ELECTRONIC RAYMARINE

- Capteurs Girouette anémomètre ST70
- Écran multifonction C80 couleur 8,4' (GPS, Traceur, Lecteur de carte pour cartographie Navionics Gold, livré sans carte)
- Interface PC

PACK EASY DOCKING

- Ouverture latérale dans les filières
- Davier d'étrave supplémentaire
- Housses de barre à roue et console PVC blanc
- Kit mouillage : (Ancre Britany 16 kg, 25 m de chaîne 10 mm, 38 m bout 18 mm) - 4 amarres - 6 Défenses

AUTRES OPTIONS

- Pilote automatique SPX ST70 - LSRV2 - Gyrocompas intégré - Pupitre de commande sur console de barre
- Radar - radôme seul RAYMARINE
- Télécommande pilote, Répétiteur instruments sans fil Smartcontroller RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49 E

- Coque couleur Bleu Acier - Décoration de coque gris Perle
 - Mât enrouleur anodisé avec voile
 - Girouette windex
 - 2 Drisses à pavillon
 - Gréement de spi asymétrique
 - Gréement de spi symétrique et tangon
 - Easy Sail (Réglage au cockpit des chariots de génois - Coinceurs sur poulies plat-pont d'écoutes de génois - Réglage(s) du pataras - Manivelle de winch Harken Speed Grip - 1 Boîte à manivelle de winch supplémentaire - Coupe orin)
 - Cadène étai trinquette larguable
 - Propulseur d'étrave
 - Hélice 3 pales repliables
 - Passavants lattés bois massif naturel
 - Fond de cockpit et jupe arrière lattés bois massif naturel
 - Support de moteur H.B
 - Capote de roof Perle
 - Bimini de cockpit Perle
 - Coussins de cockpit Perle
-
- Couchage dans le carré
 - Kit vaisselle siglée Bénéteau
 - Four micro ondes
 - Chauffage
 - WC électrique
 - Moustiquaires de hublots